

Hylocereus
 undatus
 (Haw) Britt
 火龍果
 仙人掌科
 三角柱屬
 (量天尺屬)

P.1

種植火龍果其實很簡單

工具

一顆火龍果

一個盆栽

一隻絲襪

一些土壤

一把水果刀

一塊砧板

一把鏟子

過程

1. 把火龍果切成小塊
2. 把火龍果放進絲襪
3. 把絲襪開口綁在水龍頭上
4. 搓洗火龍果
5. 把火龍果的籽從絲襪中拿出來放進容器中
6. 把盆栽裝土(八分滿)
7. 把火龍果的籽放在土上
8. 在籽上蓋一層薄薄的土



種子

謝絕訪客

米糠的家


P.2


米糠讓雜草長不出來。



長大前的火龍果
旁邊會有退化葉。
隨著越長越大
退化葉會越來越小。

經過4個月後
我發現火龍果的主
幹跟分枝有一點泛
黃。可是有盆栽和土的
火龍果的主幹不但
沒有泛黃，連分枝
都長得很好！





種在土
分裡有澆水

單枝懸
空綁在欄杆
有光澤 顏色鮮綠

枯黃表面有些微
皺皮紋。

主幹 ① 93.9cm ② 30cm ③ 10cm

主幹 ① 74cm ② 80cm ③ 42cm ④ 18cm

經過4個月,我還發現一個

女子「米糠」!

有撒粗糠

無雜草

沒撒粗糠

有雜草



大龍果的橫切面
比小龍果的橫切面
大

小龍果時候有退化葉

有米糠可防止雜草叢生。

隨著龍果成長，退化葉就越來越小。

種在土盆有定期澆水的龍果會長得很好。

陳品諺 黃宥愷 王育奇 合作完成